



Kopča

Kopča za pouzdanu i učinkovitu ugradnju cementnih i krovnih ploča što osigurava siguran krov dugi niz godina.







kopča 6.1

CLIP NORD-2

15.01.01.S.NORD2



- Kopča za ugradnju keramičkih i betonskih ploča.
- Na vrhu kopča nalazi se pravokutna ploča.
- Napravljena od pocinčane čelične trake.
- Proizvod nalazi svoju primjenu kod raznih vrsta keramičkih i cementnih ploča.
- Sprečava pomicanje ploča.
- Jako otporna na starenje.

Materijal:	pocinčani čelik
Veličina:	65 x 20 x 15 mm
UV otpornost:	otporno
Boje:	srebro
Kutija:	100 kom.
Paleta:	750 kutija / 75 000 kom.



CLIP NORD-3

15.01.01 S.NORD3



- Kopča za ugradnju keramičkih i betonskih ploča.
- Na vrhu kopča nalazi se pravokutna ploča.
- Napravljena od pocinčane čelične trake.
- Proizvod nalazi svoju primjenu kod raznih vrsta keramičkih i cementnih ploča.
- Sprečava pomicanje ploča.
- Jako otporna na starenje.

Materijal:	pocinčani čelik
Veličina:	65 x 20 x 15 mm
UV otpornost:	otporno
Boje:	srebro
Kutija:	100 kom.
Paleta:	750 kutija / 75 000 kom.



CLIP U

15.01.01.S.U




- Kopča za ugradnju betonskih ploča.
- Kopča krovnih ploča napravljena od pocinčane i profilirane čelične žice.
- Proizvod nalazi svoju primjenu kod svih vrsta cementnih ploča i ugrađuje se ubacivanjem.
- Oštro vrha u okvir krova i učvršćivanjem suprotnog kraja za rub krovne ploče.
- Jako otporna na starenje.

Materijal:	pocinčani čelik
Veličina:	45 x 33 x 25 mm (mala); 50 x 33 x 25 mm (duža)
UV otpornost:	otporno
Boje:	srebro
Kutija:	100 kom.
Paleta:	900 kutija / 90 000 kom.



CLIP J

15.01.01.S.J



- Kopča za ugradnju keramičkih ploča.
- Kopča krovnih ploča napravljena od pocinčane čelične žice J oblika.
- Ugrađuje se učvršćivanjem jednog kraja u bočni rub krovne ploče ili oba, bočni i gornji rub, a drugog kraja u letvu.
- Dostupna za različite veličine letvi: 30, 40 i 50 mm.
- Jako otporna na starenje.


Materijal:	pocinčani čelik
Veličina:	190 x 50 x 30 mm; 200 x 40 x 30 mm; 210 x 30 x 30 mm
UV otpornost:	otporno
Boje:	srebro
Kutija:	100 kom.
Paleta:	432 kutija / 43 200 kom.






CLIP J2

15.01.01.S.J2




- Kopča za ugradnju keramičkih ploča.
- Dvostrana kopča napravljena od pocinčane čelične žice J oblika.
- Ugrađuje se učvršćivanjem njenih krajeva u bočne rubove dvije susjedne krovne ploče, gornju i donju.
- Jako otporna na starenje.

Materijal:	pocinčani čelik
Veličina:	320 x 15 x 15 mm
UV otpornost:	otporno
Boje:	srebro
Kutija:	100 kom.
Paleta:	300 kutija / 30 000 kom.




CLIP DC-6

15.01.01.S.DC6



- Kopča za ugradnju keramičkih ploča.
- Dvostrana kopča napravljena od pocinčane čelične žice J oblika.
- Ugrađuje se učvršćivanjem njenih krajeva u bočne rubove dvije susjedne krovne ploče, gornju i donju.
- Jako otporna na starenje.

Materijal:	pocinčani čelik
Veličina:	200 x 40 x 40 mm
UV otpornost:	otporno
Boje:	srebro
Kutija:	100 kom.
Paleta:	192 kutija / 19 200 kom.



CLIP DC-9

15.01.01.S.DC9



- Kopča za ugradnju betonskih i keramičkih ploča.
- Bočna kopča krovnih ploča napravljena od pocinčane čelične žice.
- Ugrađuje se ubacivanjem njenog oštrog kraja u strukturu krova i učvršćivanjem profiliranog kraja u bočni rub krovne ploče.
- Namijenjena površinama rubova, sljemena i strehe.
- Jako otporna na starenje.

Materijal:	pocinčani čelik
Veličina:	75 x 65 mm
UV otpornost:	otporno
Boje:	srebro
Kutija:	100 kom.
Paleta:	320 kutija / 32 000 kom.



CLIP BIBER

15.01.01.S.BIB



- Kopča za ugradnju BIBER keramičkih ploča.
- Kopča krovnih ploča napravljena od pocinčane čelične trake.
- Ugrađuje se učvršćivanjem jednog kraja za letvu a drugog kraja za bočni rub krovne ploče.
- Jako otporna na starenje.

Materijal:	pocinčani čelik
Veličina:	42 x 90 x 64 mm
UV otpornost:	otporno
Boje:	srebro
Kutija:	100 kom.
Paleta:	60 kutija / 6 000 kom.





CLIP C

15.01.01.S.C



- Kopča krovnih ploča za uporabu s podrezanim krovnim pločama.
- Napravljena od držača od nehrđajućeg čelika i čelične žice.
- Ugrađuje se učvršćivanjem čeličnog držača za rub ploče i učvršćivanjem.
- Čelične žice za čavao krovne strukture, većinom na krovnoj letvici.
- Jako otporna na starenje.

Materijal:	čelika
Veličina:	20 x 30 x 400 mm
UV otpornost:	otporno
Boje:	srebro
Kutija:	25 kom.
Paleta:	600 kutija / 15 000 kom.

