



Okapnice

Ventilacijski elementi za zaštitu okapnica kosih krovova i ventilacijskih otvora u fasadama od ulaska ptica, glodavaca i lišća.









REŠETKA

13.01.01




- Rešetka okapnice proizvedena od polimera visoke kvalitete.
- Za većinu vrsta krovnih pokrova.
- Proizvod osigurava pravilno provjetravanje područja okapnice kosog krova uz zaštitu od ulaska ptica, glodavaca, insekata i lišća.
- Otporna na starenje.

Materijal:	polimer
Veličina:	60; 80; 100 mm x 1,0 m
Boje RAL:	cigla crvena 8004, smeđa 8019, crna 9005
UV otpornost:	otporno
Kutija:	200 kom.; 50 kom.
Paleta:	6000 kom.; 2100 kom.




VENTILACIJSKA REŠETKA

13.01.02




- Rešetka okapnice s ventilacijskim otvorima za provjetravanje i zaštitu područja okapnice.
- Rešetka okapnice proizvedena od polimera visoke kvalitete.
- Za većinu vrsta krovnih pokrova pogotovo onih visokog profila.
- Proizvod osigurava pravilno provjetravanje područja okapnice kosog krova uz zaštitu od ulaska ptica, glodavaca, insekata i lišća.
- Otporna na starenje.

Materijal:	polimer
Veličina:	85 mm x 1 m
Boje RAL:	cigla crvena 8004, smeđa 8019, crna 9005
UV otpornost:	otporno
Kutija:	50 kom.
Paleta:	1000 kom.




ELEMENT ZRAČNIK

13.01.04



- Ventilacijska rešetka okapnice za provjetravane i zaštitu područja okapnice.
- Proizvedena od polimera visoke kvalitete.
- Za većinu vrsta krovnih pokrova pogotovo onih niskog profila ili s ravnim pločama.
- Proizvod osigurava pravilno provjetravanje područja okapnice kosog krova uz zaštitu od ulaska ptica, glodavaca, insekata i lišća.
- Otporna na starenje.

Materijal:	polimer
Veličina:	32 mm x 1 m
Boje RAL:	cigla crvena 8004, smeđa 8019, crna 9005
UV otpornost:	otporno
Kutija:	100 kom.
Paleta:	1000 kom.




TRAKA ZRAČNIK

13.01.03



- Proizvedena od polimera visoke kvalitete i opremljena s ventilacijskim otvorima.
- Ventilacijska rešetka okapnice za provjetravanje i zaštitu područja okapnice.
- Za većinu vrsta krovnih pokrova.
- Proizvod osigurava pravilno provjetravanje područja okapnice kosog krova uz zaštitu od ulaska ptica, glodavaca, insekata i lišća.
- Otporna na starenje.

Materijal:	polimer
Veličina:	50 mm; 80 mm; 100 mm; 150 mm x 5 m
BOX:	80 mm; 100 mm x 60 m
Boje RAL:	cigla crvena 8004, smeđa 8019, crna 9005, višnja 3011, bijela 9003*
UV otpornost:	otporno
Kutija:	48 kom.; 24 kom.;
BOX:	1 kom.
Paleta:	1440; 720; 384 role




⌘ prema narudžbi



ZAVRŠNI PROFIL

13.01.05



- Profil za završnu obradu i zaštitu područja okapnice.
- Napravljen od aluminijskog lima i presvučen poliesterskim premazom.
- Koristi se kao ojačanje i zaštita područja okapnice i njenog sustava za drenažu vode.
- Dostupne su izvedbe u različitim bojama.
- Otporan na starenje.

Materijal:	aluminij
Veličina:	45 x 110 mm x 2 m
Boje RAL:	cigla crvena 8004, smeđa 8019, smeđa 8017, crna 9005, antracyt 7021, višnja 3011, kesten 8015
UV otpornost:	otporno
Kutija:	20 kom.
Paleta:	800 kom.

